


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VADOVAS
EVALDAS BAČIULIS

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Kauno ligoninės
Generaliniam direktoriui Albinui Naudžiūnui


Generalinis direktorius
Prof. habil. dr.
Albinas Naudžiūnas
2022-10-13

**PAGRINDIMAS DĖL PIRKIMO NEATLIKIMO NAUDOJANTIS CENTRINĖS
PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PASLAUGOMIS**

2022-10-10
Kaunas

Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės viešųjų pirkimų plane
2022 m. patvirtinta poreikio paraiška:

Pirkimo Nr.	Prietaisas	Mat. vnt.	Kiekis	Eur, be PVM	PVM dydis, proc.	Eur, su PVM	Iniciatorius	Skyrius
6226	Fiksuoto ryšio telefonijos ir skambučių centro paslaugos	kompl.	1	120000,00	21	145200,00	Evaldas Bačiulis	Informacinių technologijų

Informuoju, jog planuojama įsigyti **Fiksuoto ryšio telefonijos ir skambučių centro paslaugas**.

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d. įtvirtinta, kad „(...) Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tai patvirtinantį dokumentą paskelbti pirkėjo profilyje ir jį saugoti kartu su kitais pirkimo dokumentais šio įstatymo 97 str. nustatyta tvarka“, pranešu, kad CPO kataloge siūlomo fiksuoto telefoninio ryšio techninė specifikacija neatitinka VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės (toliau - LSMU KL) planuojamam įsigyti pirkimo objektui keliamų techninių reikalavimų, kadangi:

1) LSMU KL naudoja skirtingą vidinę įrangą (nuosavybes teise priklausančias PBX stoteles, telefonų aparatus, ryšių tinklus) padaliniuose, kurią, siekiant mažinti išlaidas, pagal galimybes ketinama tęsti naudoti – pritaikyti;

2) LSMU KL yra Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotoja, todėl keliami papildomi reikalavimai ryšių tinklo naudojimo, kurie turi būti užtikrinti diegiant ir naudojant virtualios telefonų stotelės bei skambučių centro paslaugas;

3) LSMU KL nuotoliniam pacientų aptarnavimui yra būtinas itin patikimas, nenutrūkstamas telefonijos ryšys todėl būtina griežta kontrolė ir paslaugų perjungimo trukmė, t.y. kiek maksimaliai gali užtrukti paslaugų neveikimas jų diegimo metu.

Remiantis šiomis priežastimis, parengta specifinė, CPO specifikacijos reikalavimus viršijanti techninė specifikacija, todėl fiksuoto telefoninio ryšio pirkimą siūlau vykdyti kitu priimtiniu būdu.

Informacinių technologijų skyriaus vadovas



Evaldas Bačiulis


dr. Helga Marija Kauzonė

Direktorė valdymui ir infrastruktūrai