

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos
3 priedas

(Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvados forma)

TVIRTINU
Generalinis direktorius
Albinas Naudžiūnas



ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO IŠVADA

2024-06-28 Nr. 3V-20551.1.14.1
Kaunas

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
Teisinė forma – viešoji įstaiga
Juridinio asmens kodas - 302583800

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnio nuostatomis nustatytas atsparumo korupcijai lygis (toliau – AKL)

1. AKL nustatymo klausimyno rezultatas

	AKL nustatymo klausimyno dalys	AKL nustatymo klausimyno dalies rezultatas
1.	Skaidrumo kultūra	1
2.	Korupcijos rizikos valdymas ir pasireiškimo tikimybės nustatymas	0,675
3.	Pranešėjų apsauga	0,95
4.	Teisėkūros tobulinimas	0,2
5.	Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas	1
6.	Personalo patikimumo užtikrinimas	0,85
7.	Tiekėjų atliekant viešuosius pirkimus vertinimas	0,95
8.	Korupcijos riziką mažinančių priemonių planavimas	1
	AKL nustatymo klausimyno visų atsakymų reikšmių suma	6,63
	Bendras AKL nustatymo klausimyno rezultatas (A)¹	0,8

2. AKL nustatymo anketos rezultatas

Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų rezultatų vidurkių suma	115,3
Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų skaičius	152
Bendras AKL nustatymo anketos rezultatas (B)²	0,8

¹ Nurodomas AKL nustatymo klausimyno rezultatas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 21 p. nuostatas.


² Nurodomas AKL nustatymo anketos rezultatas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 26 p. nuostatas.

3. AKL rezultatas

AKL nustatymo klausimyno rezultatas (A)	0,8
AKL nustatymo anketos rezultatas (B)	0,8
Viešojo sektoriaus subjekte nustatytų incidentų skaičius (C)	0
Vidutinis viešojo sektoriaus subjekte faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius (D)	3350
Viešojo sektoriaus subjekte vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gautų darbuotojų pranešimų apie bandymus papirkti skaičius (E)	2
AKL rezultatas	AKL = (A+B) : 2 - (C:D) + (E:D) 0,8 - (0+0,00059)

Išvada. Viešojo sektoriaus subjekte AKL yra **0,8** (aukštas atsparumo korupcijai lygis) ³

(AKL nustatymą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Juridinio skyriaus
vadovė
Viktorija Bučinskaitė
(Vardas ir pavardė)

³ Nurodomas AKL, nustatytas vadovaujantis šios Metodikos 29 p. nuostatomis.